

Tecalemit

PART OF THE STENHØJ GROUP

Olivatpa uudet polttomoottorit miten älykkäitä tahansa, likaantuminen on ja tulee olemaan yleinen ongelma. Yhä tiukempien ympäristömääräysten täyttämiseksi polttomoottorien valmistajat ja suunnittelijat etsivät uusia ideoita, konsepteja ja ratkaisuja. Kysymys kuuluu: miten pidämme järjestelmät puhtaina? Vastaus on helppo: Fortén kultainen kosketus pitää moottorit paremmassa kunnossa ja puhtaampina kuin mikään toinen.

FORTE

The golden touch

FORTE ECO -käsittely PUHDAS TOIMII PAREMMIN

Saasta luontoa – Aja taloudellisemmin
www.forte.fi



POLTTOAINE

Fuel & Emission Improver, 400 ml

tilausno 322300502
tuotenro J42111

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:

- Puhdistaa polttoainejärjestelmän, suuttimet, imukanavat, palotilat, männät, männänrenkasurat ja pakoventtiilit sekä katalysaattorit ja GPF-hiukkassuodattimet.
- Voitelee korkeapainepumput ja suuttimet.
- Suojaa etanoli (E20) muodostamien happojen aiheuttamalta korroosiolta.
- Ehkäisee polttoaineen vanhenemista sekä estää kondensaation aiheuttamaa kosteutta. Vähentää CO²-päästöjä.



Advanced Diesel Fuel Conditioner, 400 ml

tilausno 322300200
tuotenro J44411

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:

- Puhdistaa polttoainejärjestelmän, suuttimet, imukanavat, palotilat, männät, männänrenkasurat, pakoventtiilit sekä polttoainekäyttöisen lisälämmittimen.
- Vähentää savutusta ja EGR:n aiheuttamaa likaantumista.
- Voitelee ja lisää polttoneitejärjestelmän osien ikää sekä korjaa puristuspaineita.
- Vähentää polttoneitejärjestelmän hapettumista, happamuuden muodostusta ja syöpymistä. Vähentää CO²-päästöjä.
- Ehkäisee polttoaineen vanhenemista.



Advanced Diesel Fuel Conditioner, 5 litraa

tilausno 322300220
tuotenro J04428

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:

- Puhdistaa polttoneitesuuttimet.
- Puhdistaa koko polttoneitejärjestelmän.
- Estää suodattimien tukkeutumisen liettymisen ja bakteerien kasvun takia (biodiesel).
- Harventaa hiukkassuodattimen regenerointitarvetta.
- Vähentää tarvetta säätää seosta, parantaa voiteluominaisuuksia ja korjaa puristuspaineita.



Fuel System Cleaner Advanced, 400 ml

tilausno 322300400
tuotenro J42011

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:

- Puhdistaa polttoneitejärjestelmän, suuttimet, palotilan, männänrenkaat ja männänrenkaiden urat.
- Vähentää LSPI-taipumusta (Low-Speed Pre-Ignition, matalan käyntinopeuden itsesytyminen) parantamalla polttoaineseoksen muodostumista.
- Suojaa etanoli (E20) muodostamien happojen aiheuttamalta korroosiolta.
- Parantaa moottorin suorituskykyä ja käytettävyyttä.



DPF Cleaner and Regenerator, 400 ml

tilausno 322300260
tuotenro J40411

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:

- Mahdollistaa hiukkassuodattimien nopeamman ja täydellisemmän regeneroinnin.
- Vähentää hiukkassuodattimen kuormitusta ja parantaa palamista setaanilukua nostavan vaikutuksen ansiosta.
- Alentaa noen palamislämpötilaa.
- Parantaa veden erottumista polttoneitesuodattimesta.
- Parantaa voitelua.
- Vähentää dieselnakutusta.



Diesel Turbo Cleaner, 400 ml

tilausno 322300270
tuotenro J44511

Lisätään dieselpolttonestesäiliöön:

- Puhdistaa säätävien turboahtimien siivekkeitä turboa purkamatta.
- Vähentää nokipäästöjä.
- Puhdistaa EGR-venttiilit.



Valve Cleaner, 500 ml

tilausno 322300470
tuotenro J09211

Käyttökohteet (bensini):

- Puhdistaa imukanavat.
- Puhdistaa venttiilien varret, venttiililautaset, palotilan ja männän yläpäähän.
- Puhdistaa pakoventtiilit.
- Parantaa ajettavuutta.



Diesel Intake Cleaner, 400 ml

tilausno 322300210
tuotenro J04611

Käyttökohteet (diesel):

- Puhdistaa imujärjestelmän sisäisesti, mukaan lukien ilmaventtiilit, pyörteilyventtiilit ja imukanavat.
- Poistaa dieselin palamisjätteet.
- Palauttaa sylinterien täytöksen.
- Puhdistaa EGR-venttiilit ja imujärjestelmän komponentit.
- Puhdistaa imusarjan paineanturit ja huohotinjärjestelmän.
- Loistava apu vuotaneiden suuttimien irrottamisessa.




DPF Off-Car Cleaner, 500 ml

tilausno 322300280
tuotenro J07010

Kaikkien partikkelisuodattimien (DPF) puhdistukseen (diesel):

- Poistaa hiukkassuodattimeen kerääntyneen noen.
- Auttaa välttämään kalliin hiukkassuodattimen vaihdon.
- Ehkäisee pitkiä seisonta-aikoja ja toistuvia huoltoja.
- Palauttaa ajoneuvon suoritustehon ja herkkyyden.



Moto Power I, 150 ml

tilausno 322300080
tuotenro J02711

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:

- Käytetään säännöllisesti moottoripyörän tai -kelkan huollon yhteydessä ajokauden alussa ja erityisesti, kun oireet viittaavat puhdistustarpeeseen.
- Puhdistaa tankin, polttoneitehanan, kaasuttimet ja kokoruiskutusjärjestelmän.
- Poistaa harts- ja lakkajäänteet polttoneitesuuttimista.
- Irrottaa terva-, lakka- ja hartsijäänteet koko polttoneitejärjestelmästä.
- Stabiiloi alkoholieetteriyhdisteiset polttoneiteet.
- Neutraloi polttoneiteen vanhenemisesta ja hapettumisesta johtuvan happaman ympäristön tankissa.
- Estää polttoneiteen kulutuksen kasvua ja parantaa moottorin suorituskykyä.



Moto Power II, 150 ml

tilausno 322300090
tuotenro J02811

Lisätään bensiinipolttonestesäiliöön:

- Käytetään säännöllisesti moottoripyörän tai -kelkan huollossa ennen kausiseisokkia tai aina, kun oireet viittaavat puhdistustarpeeseen.
- Parantaa bensiinin hapettumisen estoa ja neutralisoi happaman ympäristön tankissa; estää pitkäaikaiskäytön ongelmia.
- Poistaa karstajäännökset venttiilin tiivistyspinnoilta ja venttiililautasilta sekä palotilasta ja männänrenkasurista.
- Suojaa koko polttoneitejärjestelmää ruosteelta sekä hartsin ja lakan muodostukselta.
- Estää kaasuttimen jäätymistä.
- Voitelee sylinterin yläosaa, polttoneitepumpua ja suuttimia.
- Parantaa palotapahtumaa ja vähentää haitallisia pakokaasupäästöjä.
- Estää polttoneiteen kulutuksen kasvua ja parantaa moottorin tehoa.





MOOTTORI

New Generation Motor Flush, 400 ml
tilausno 322300610
tuotenro J40611

Lisätään käytettyyn moottoriöljyyn:

- Herkistää naputtavat venttiilinnostimet.
- Palauttaa puristusaineet.
- Puhdistaa moottorin sisäisesti.
- Vähentää öljynkulutusta.
- Hyödyntää uuden öljyn lisäaineistuksen tehokkaasti.
- Palauttaa moottorin suorituskyvyn.



VOIMANSIIRTO

Diff and Gear Treatment, 125 ml
tilausno 322300300
tuotenro J01110

**Lisätään vaihteiston ja veto-
pyörästön öljyyn:**

- Parantaa EP-ominaisuuksia.
- Vähentää kulumista ja kitkaa.
- Vaimentaa vaihteiston ääniä.
- Tekee vaihteensiirron sujuvammaksi.



JÄÄHDYTYS

Advanced Radiator Stop Leak, 400 ml
tilausno 322300040
tuotenro J05211

Lisätään jäähdytysjärjestelmään:

- Estää jäähdytysnestevuodot hiushalkeamien ja pistoreikien kautta.
- Toimii hätäkorjauksena.
- Turvallinen käyttää, ei sisällä liimaa eikä sementtiä.
- Sisältää korroosiosuojan.



Top End Treatment, 400 ml
tilausno 322300850
tuotenro J40511

Lisätään uuteen moottoriöljyyn:

- Vähentää öljystä ja poltonesteestä moottorin osiin syntyviä epäpuhtauksia ja männänrenkasurien karstoittumista sekä lietteen muodostumista ja kertymistä öljyyn.
- Poistaa lakka- ja hartsikerrostumat venttiileistä, hydraulisista venttiilinnostimista ja nokkakselin ajoituksen säätimistä.



Automatic Transmission Treatment, 125 ml
tilausno 322300100
tuotenro J01010

**Lisätään käsivalintaisen ja
automaattivaihteiston öljyyn:**

- Tekee vaihteensiirron sujuvammaksi.
- Vähentää vaahtoamista.
- Torjuu vuotoja hoitamalla tiivisteitä.
- Vähentää kulumista.
- Vähentää ääniä ja takaa CVT-vaihteiston jouhean toiminnan.



Bio Degreaser & Cooling System Flush, 400 ml
tilausno 322300020
tuotenro J05510

**Jäähdytysjärjestelmien huuhteluun
öljykertymien liuottamiseksi:**

- Ammattimaiseen jäähdytysjärjestelmän puhdistukseen.
- Sylinterinkannen tiivisteiden vuotaessa.
- Painepuolen öljyvuotojen yhteydessä.
- Sylinterinkannen korjauksen ja irrotuksen yhteydessä.
- Kattilakiven ja ruosteen poistoon.
- OAT-jäähdytysnesteen vanhentumisesta johtuvan lietteen poistoon.



Oil Fortifier, 400 ml
tilausno 322300700
tuotenro J40311

Lisätään uuteen moottoriöljyyn:

- Vähentää öljynkulutusta.
- Vähentää savutusta.
- Parantaa puristusaineita.
- Nostaa öljynpainetta.
- Palauttaa vanhojen moottorin suorituskyvyn.
- Vähentää moottorin kulumista.



Power Steering Treatment, 125 ml
tilausno 322300125
tuotenro J01310

**Lisätään ohjaustehostimen
säiliöön:**

- Takaa jouhean toiminnan ja tasaisen ohjaustehostuksen.
- Vähentää hapettumista ja vaahtoamista, parantaa leikkauslujuutta.
- Vähentää kulumista ja poistaa ääniä.
- Torjuu vuotoja hoitamalla tiivisteitä.



Air Conditioner Treatment (Lemon) 200 ml
tilausno 322300156
tuotenro J07411

Sitruunan tuoksu ilmastointijärjestelmien puhdistamiseen:

- Poistaa home- ja sienikasvustot.
- Neutraloi pahat hajut kosteissa olosuhteissa.
- Poistaa tupakan hajun ja muut epämiellyttävät tuoksut.
- Allergiatestattu: sopii myös allergikoille.



MUUT TUOTTEET

Seal Conditioner, 125 ml
tilausno 322300900
tuotenro J00410

Lisätään uuteen öljyyn:

- Vähentää kovettuneiden venttiilivarren tiivisteiden aiheuttamaa savutusta.
- Palauttaa suorituskyvyn, joka on heikentynyt vuotojen takia.
- Pitää tiivisteet kimmoisina.
- Vähentää öljyn vaahtoamista.



Spin Master Gear Evo 2 automaattivaihteiston huoltolaite
tilausno 321296001

- Italialainen SPIN ATF Master on täysautomaattinen vaihteiston huoltolaite.
- Laitteella voidaan vaihtaa automaattivaihteiston öljy moottorin käydessä ja tuolloin kaikki öljy vaihtuu. Lisäksi öljy suodatetaan suodattimen läpi, jossa on myös voimakas magneetti.
- Laitteella voidaan lisäksi lisätä Forte ATF --vaihteiston hoitoainetta, joka puhdistaa ja voitelee vaihteiston.
- Laitteessa on omat sähköpumput (230 V ja 4 l/min) sekä uudelle että vanhalle öljylle.
- Automaattihuolto on täysin automaattinen letkujen kytkennän jälkeen. Laitteen kirkas taustavalaistu näyttö neuvoo käyttäjää.
- Laitteen ohjelmassa on myös manuaalitoiminto.



Kysy näistä tuotteista lisää Forté-asiantuntijaltasi



Tero Kankaanpää

Seinäjoki, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Suomi

☎ 010 656 5227

✉ tero.kankaanpaa@tecalemi.fi



Petri Lyytinen

Itä-Suomi, Jyväskylä, Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Varkaus, Savonlinna, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra

☎ 010 656 5144

✉ petri.lyytinen@tecalemi.fi



Jere Marjokivi

Pirkanmaan ja Vaasan talousalueet

☎ 010 656 5186

✉ jere.marjokivi@tecalemi.fi



Jari Moilanen

Varsinais-Suomi, Rauma, Pori, Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Karkkila

☎ 010 656 5233

✉ jari.moilanen@tecalemi.fi



Forté Etelä-Suomi

Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Hyvinkää, Kymenlaakso, Lohja, Tammisaari, Kouvola, Kotka

☎ 010 656 5200

✉ tilaukset@forte.fi



Spin Master Gear Evo 2 automaattivaihteiston huoltolaite

EVO 2 -mallissa on vakiona virtaussuunnan vaihtoventili sisäänrakennettuna, mikä nopeuttaa huoltoa entisestään. Etupaneelissa on painemittarit uudelle ja vanhalle öljylle sekä taustavalaistut lasiputket, joissa näkyvät molemmat öljyt. Laitteen takana on hyvät säilytyspaikat letkuille, jotka kiinnitetään liittimiin likaantumisen estämiseksi.




FORTE

Tecalemit Oy

Koskelontie 25 A
02920 Espoo
Puhelin: +358 10 656 5200
www.tecalemi.fi

www.forte.fi
Sähköposti:
tilaukset@forte.fi



Tutustu maahantuojaan koko korjaamolaitevalikoimaan tästä:



Tecalemit

PART OF THE STENHÖJ GROUP